



**Strojírenský zkušební ústav, s.p.**  
Certifikační orgán certifikující produkty č. 3040  
akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013  
**Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika**



# CERTIFIKÁT

číslo: **J-01516-20 rev.1**

vydaný klientovi: **Rottner Services GmbH**  
**Thern 17, A-4880 St. Georgen im Attergau, Rakousko**

na výrobek: **Nábytkový trezor**  
typové označení: **SAMOA 65 (alternativní označení HDS-EN0-S65)**  
**DAKOTA 8EL (alternativní označení ADMIRAL 8EL)**

specifikace skupiny výrobků: **viz Příloha 1 (strana 3 tohoto certifikátu)**

výrobce: **Rottner Tresor GmbH**  
**Thern 17, A-4880 St. Georgen im Attergau, Rakousko**

Na základě předložené technické dokumentace a provedených ověření a zkoušek Strojírenský zkušební ústav, s.p., tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorků předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky čl. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 14 a čl. 4 tab. 1 kladenými pro

**bezpečnostní třídu 0 podle ČSN EN 1143-1:2020.**

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu č. 32-10389/JZ ze dne 27. srpna 2020 resp. závěrečného protokolu č. 32-10461/JZ ze dne 25. listopadu 2020, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.


Certifikát platí do 27. srpna 2023 za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem. Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na druhé straně.

Tento certifikát byl vydán poprvé dne 28. srpna 2020.

V Brně dne 26. listopadu 2020

J-01516-20 rev.1 Strana 1 (3)



  
Ing. Pavel Štícha  
vedoucí certifikačního orgánu

F 03-008 v 02.01





Certifikát č. J-01516-20 rev.1 ze dne 26. listopadu 2020

Příloha 1

Skupina výrobků zahrnuje následující varianty:

| typové označení |    | typové označení (alternativní) |
|-----------------|----|--------------------------------|
| SAMOA 26        | =  | HDS-EN0-S26                    |
| SAMOA 26EL      | =  | HDS-EN0-S26EL                  |
| SAMOA 40        | =  | HDS-EN0-S40                    |
| SAMOA 40EL      | =  | HDS-EN0-S40EL                  |
| SAMOA 50        | =  | HDS-EN0-S50                    |
| SAMOA 50EL      | =  | HDS-EN0-S50EL                  |
| SAMOA 55        | =  | HDS-EN0-S55                    |
| SAMOA 55EL      | =  | HDS-EN0-S55EL                  |
| SAMOA 65        | =  | HDS-EN0-S65                    |
| SAMOA 65EL      | =  | HDS-EN0-S65EL                  |
| SAMOA 85        | =  | HDS-EN0-S85                    |
| SAMOA 85EL      | =  | HDS-EN0-S85EL                  |
| SAMOA 120       | =  | HDS-EN0-S120                   |
| SAMOA 120EL     | =  | HDS-EN0-S120EL                 |
| SAMOA 160       | =  | HDS-EN0-S160                   |
| SAMOA 160EL     | =  | HDS-EN0-S160EL                 |
| SAMOA OFFICE 1  | -- |                                |
| SAMOA OFFICE 2  | -- |                                |
| SAMOA OFFICE 3  | -- |                                |
| SAMOA OFFICE 4  | -- |                                |
| DAKOTA BASIC    | -- |                                |
| DAKOTA BASIC EL | -- |                                |
| DAKOTA 5        | =  | ADMIRAL 5                      |
| DAKOTA 5EL      | =  | ADMIRAL 5EL                    |
| DAKOTA 8        | =  | ADMIRAL 8                      |
| DAKOTA 8EL      | =  | ADMIRAL 8EL                    |
| DAKOTA 10       | =  | ADMIRAL 10                     |
|                 | =  | WINCHESTER 10                  |
| DAKOTA 10EL     | =  | ADMIRAL 10EL                   |
|                 | =  | WINCHESTER 10EL                |
| DAKOTA A7       | -- |                                |
| DAKOTA A9       | -- |                                |
| DAKOTA A10      | -- |                                |
| DAKOTA N6       | -- |                                |
| DAKOTA N8       | -- |                                |
| DAKOTA N10      | -- |                                |



## PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Pro účely uvádění výrobku na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení normy, podle které byl výrobek certifikován. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovanému výrobku je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na předcházející straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobku, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu změna ovlivňující shodu s normou specifikovanou na předcházející straně.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.